El Sistema de Información Estadística Laboral, en la versión de cubos multidimensionales (SIEL OLAP), permite acceder de forma fácil a la información estadística y generar una serie de combinaciones de acuerdo a las necesidades de cada usuario.

Por ello, es importante señalar que son importantes los siguientes puntos generales:

- 1.- Vista de compatibilidad y errores del navegador
- 2.- Los Filtros.
- 3.- Recomendación para que sea eficiente el Acceso.
- 4.- Bloqueo de elementos emergentes.
- 5.- Exportar a Excel 2002 o 2007.

1.- Vista de compatibilidad y errores de seguridad del navegador



Es ncesario asegurarse de que este dado de alta en Menu de opciones/vista de compatibilidad los sitos web de stps.gob.mx

Tal como se muestra a continuación:

Configuración de Vista de compatibilidad	.
Cambiar configuración de Vista de compatibilidad	
Agregar este sitio web:	
	Agregar
Sitios web que agregó a Vista de compatibilidad:	
stps.gob.mx	Quitar
Mostrar sitios de la intranet en Vista de compatibilidad	
Para obtener más información, lea la <u>declaración de pr</u> Internet Explorer	ivacidad de
	<u>C</u> errar

Es recomendable verificar tambien que en sitios de confianza se encuentre la liga del Sistema que es: http://siel.stps.gob.mx

Opciones de Internet	×
Sitios de confianza	
Puede agregar y quitar sitios web de esta zona. Todos los sitios web en esta zona usarán la configuración de seguridad de la zona.	
Agregar este sitio web a la zona de:	
Agregar	
Sitios web:	
http://cognosdgiet.stps.gob.mx Quitar	
http://www.banorte.com	
https://tramitesdigitales.sat.gob.mx	
Requerir comprobación del servidor (https:) para tados los sitios de esta zona Cerrar	
connguracion recomendada.	111
Habilitar Modo protegido (requiere reiniciar Internet Explorer)	
Nivel personalizado Nivel predeterminado	
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado	
Aceptar Cancelar Aplicar	إ

Y por ultimo si tuviese activos los elementos emergentes es recomendable también dar de alta el sitio, y/o en su defecto desactivar la casilla de Activar el bloqueador de elementos emergentes como se muestra en la siguiente figura.

Conexiones	s P	rogramas	as Opciones avanzadas				
General	Segurida	d	Priva	vacidad Contenido			
onfiguración							
eleccione una	configuración pa	ara la zona (de Inte	rnet.			
Me	edia						
	Bloquea cookies rivacidad sólida Bloquea cookies ontacto que se p Restringe cookie ontacto que se p	de tercero de tercero puede usar es de origer puede usar	s que r s que g sin su o i que g sin su o	o tienen u uardan inf consentimi uardan inf consentimi	na directiva de ormación de ento explícito ormación de ento explícito		
Sitic	os Imp	oortar	Ava	nzada	Predeterminada		
Nunca perm su ubicación	itir que los sitios física	web solicite	n		Borrar sitios		
oqueador de	elementos emerg	gentes —					
Activar el bl	oqueador de ele	mentos eme	ergente	s	Configuración		
Private Deshabilitar exploración	barras de herra de InPrivate	mientas y e	xtensio	ines cuano	lo se inicie la		

2.- En cuanto a los Filtros:

Conforme a los criterios de cada Encuesta, ejemplo: la encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al entrar a todos los cubos se ofrece de manera predeterminada las cifras sobre el universo de la Población de 14 años y más, tal como se muestra a continuación:

🖉 Población Ocupada * - Analysis	Studio - Windows Inte	rnet Explorer					_ 7 ×
COO v 🖉 http://siel.stps.gob.mz	x:303/cognos8/cgi-bin/cogno	s.cgi?b_action=xts.run&m=p	ortal/launch.xts&ui.ga	tew 🔽 🗟 😽 🕻	🗙 🔊 Live	Search	P -
Archivo Edición Ver Favoritos He	erramientas Ayuda	х 🍖 -					
🔶 Favoritos 🛛 🔡 🗸 🏉 Población Oc	:upada * - An 🗙 🄏 Siste	ema de Información Labo		👌 • 🔊 ·	- 🖶 -	Página 🗸 Seguridad	+ Herramientas + 🔞 + 🂙
Archivo Editar Ver Configuració	n Fiecutar Avuda						
ြို 🔂 🔚 🙀 🗙 က က 🔍 🗌	▶ • Ba • 7 • 至 •	<mark>⊚</mark> - 2‡- I≊ ∑- ⊠	- * .	7 P			
Objetos insertables	Filas:	Columnas:	Filtro	de contexto:	/		
🔄 📴 ENOE - Población Ocupada	Estado Civil 🔻	Poblaciones 🔻	Pob	olación de 14 🔻	<u> </u>		
Periodo Pelaciones	Número de Personas	Poblacion Ocupada	Poblaciones		N	Filtro prede	eterminado
 Beneficial Poblaciones Beneficial Poblaciones Beneficial Poblaciones Beneficial Poblaciones 	Soltero (A)	12,486,632	12,486,632			"Mayores of	de 14 años"
🖲 🚍 Apoyos del Gobierno	Casado (A)	20,233,393	20,233,393				
Ciudades Urbanas	Unión Libre	4,354,696	4,354,696				
Condición de Búsqueda de c	Divorciado (A)	552,109	552,109				
🗉 📲 Condición del Empleo Inform	Separado (A)	1,364,631	1,364,631				
🖅 📲 Condición de Local	Viudo (A)	1,141,822	1,141,822				
E Condición de Sindicalización	No Especificado	5,323	5,323				
E = Continuidad en los Estudios Disponibilidad para ocupació	Estado Civil	40,138,607	40,138,607				
🖲 📲 Duración de la jornada de tr							
🙂 📲 Edades de la Población							
🕒 📲 Entidad Federativa							
Estado Civil							
Forma de Pago							
Torresos de un Trabaio Ant							
Ingresos por Remesas							
Nivel de Ingresos							
Información - Estado Civil 🛸	Población Ocupada						*
Listo					🗸 Sitios	de confianza	- 🔩 🔹 🔍 100% 🔹 🔐

Si se desea realizar otra selección diferente de la población; es decir, de 12, 15 ó 16 años y más; es necesario desactivar el filtro predeterminado para, posteriormente, activar la opción deseada, de la siguiente manera:



Quedando de la siguiente forma:

🖉 Población Ocupada * - Analysis	Studio - Windows Inte	rnet Explorer						PX
http://siel.stps.gob.m	x:303/cognos8/cgi-bin/cogno	s.cgi?b_action=xts.run8m=p	ortal/launch.xts&ui.ga	tew 🔽 🗟 🗲	🗙 ಶ Live S	earch		P -
Archivo Edición Ver Favoritos He	erramientas Ayuda	х 🎭 -						
🐈 Favoritos 🛛 😁 🗸 🏉 Población Oc	:upada * - An 🗙 🄏 Siste	ema de Información Labo		👌 • 🔊 -	🖃 🖶 🔻 P	Página 👻 Seguridad	🔹 Herramientas 🕶 (∂ •
Archivo Editar Ver Configuració	n Ejecutar Ayuda							
🗅 💪 🖬 🙀 🗙 က က 🔍 🛛	▶ - B- 7- I-	◎- \$‡- 🝱 Σ- 🗷	• 💾 • 🛄 • [3 🖷	1			
Objetos insertables	Filas:	Columnas:	Filtro	de contexto:		7		
😟 🖶 Forma de Pago 🔥	Estado Civil 💌	Poblaciones 💌	Pot	olación de 12 🔻	\			
Grupos de Ocupación Grupos de Un Trabajo Ant	Número de Personas	Poblacion Ocupada	Poblaciones		N			
🕑 🖃 Ingresos por Remesas	Soltero (A)	12,936,101	12,936,101					
Nivel de Ingresos Nivel de Ingresos	Casado (A)	20,234,091	20,234,091					
Surver de Instrucción Surver de Instrucción Surver de Instrucción	Unión Libre	4,357,963	4,357,963					
🕑 🖷 Parentesco con el Jefe del F	Divorciado (A)	552,114	552,114					
🕑 📇 Posición en la Ocupación	Separado (A)	1,364,841	1,364,841					
	Viudo (A)	1,141,854	1,141,854					
⊕ == Pestadores sociales ⊕ == Sector de Actividad Económ	No Especificado	5,659	5,659					
🖅 📲 Seguro Popular	Estado Civil	40,592,623	40,592,623					
€ - = Sexo								
Tamaño de la Empresa								
🖭 🛲 Población de 14 años y más								
Población de 15 años y más								
Población de 16 años y más								
33 02								
Información - Población de 12 🛠	Población Ocupada							*
Listo				1	🗸 Sitios d	e confianza	- 🐴 🗸 🔍 100%	. • .,;

Para desactivar el filtro.

Ahora es momento de seleccionar algún otro filtro, como por ejemplo de 15 años y más, Al momento de estar activado el nuevo filtro de población se observará en la pantalla una vez activada la población de interés, la operación del sistema se realiza en los términos acostumbrados.

3.- En cuanto a la Recomendación para que sea eficiente el Acceso.

Editar el archivo hosts ya sea con block de notas algún otro editor, este se ubica en:

C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts

Anexar al final del archivo la línea **201.144.4.116 siel.stps.gob.mx** como se muestra a continuación:

servidor origen

host cliente x

Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.

#

Éste es un ejemplo de archivo HOSTS usado por Microsoft TCP/IP para Windows.

Este archivo contiene las asignaciones de las direcciones IP a los nombres de

host. Cada entrada debe permanecer en una línea individual. La dirección IP

debe ponerse en la primera columna, seguida del nombre de host correspondiente.

La dirección IP y el nombre de host deben separarse con al menos un espacio. #

También pueden insertarse comentarios (como éste) en líneas individuales
o a continuación del nombre de equipo indicándolos con el símbolo "#"
#

Por ejemplo:

#

102.54.94.97 rhino.acme.com

38.25.63.10 x.acme.com

201.144.4.116 siel.stps.gob.mx

4.- Bloqueo de elementos emergentes.

En caso de no pueda visualizar la siguiente pantalla de acceso:

Attp://172.16.33.2:303/?b_action=xts.run&m=portal/close.xts&CAMNamespace=Acc		X
Iniciar sesión Ayuda	<u>a</u>	×
Introduzca las credenciales para su autenticación.		
Espacio de nombre: Access Manager Identificador de usuario: Contraseña:		
Aceptar Cancelar Copyright (C) 2008 Cognos ULC, una compañía de IBM. Todos los derechos resen Cognos (R) es una marca comercial de Cognos ULC (anteriormente Cognos Incorp	/add orat	is. :ed).

Debe de verificar que su navegador no tenga activa la función de bloqueador de Elementos emergentes para este sitio, y le aparece el bloqueo como se muestra:



Es necesario darle click al aviso para permitir siempre los elementos emergentes de este sitio, dado que es un sitio seguro y certificado por Mcafee Secure.

TESTED 13-NOV



En caso de tener instalado alguna barra de herramientas (Tool Bar), como por ejemplo:"google tool bar", "Windows Live Tool", etc. Esta le puede impedir el despliegue de la pantalla emergente de inicio de sesión; de igual forma es necesario verificar que la opción de bloqueo de elementos emergentes de ese software en específico, se encuentre deshabilitado.

5.- Exportar a Excel 2002 o 2007.

- Si presenta problemas para exportar a Microsoft Excel es necesario:
- a.- En el menú herramientas de su navegador, dar clic en opciones:
- b.- En la pestaña de seguridad, seleccionar Nivel Personalizado.

🚖 Favoritos 🏾 🍘 Sistema de Información Laboral OLAP	
Onciones de Internet	
General Seguridad Contenido	
Seleccione una zona para ver o cambiar la configuración de seguridad	
Internet Intranet local Sitios de Sitios confianza restringidos	
Sitios de confianza Esta zona contiene sitios web que sabe que no van a perjudicar a su equipo o a sus archivos.	ē
Esta zona tiene por lo menos un sitio web.	I E
Nivel de seguridad para esta zona	ā
Personalizado Configuración personalizada. - Haga clic en Nivel personalizado para cambiar la configuración - Haga clic en Nivel predeterminado para usar la configuración recomendada.	
Nivel personalizado Nivel predeterminado	
Restablecer todas las zonas al nivel predeterminado	
Aceptar Cancelar Aplicar	

c.- En la opción si debe descargar automáticamente un archivo deberá seleccionar la opción de Habilitar.



d.- Y finalmente en la opción se usar el bloqueador de elementos emergentes, dar clic en deshabilitar y listo podrá obtener el resultado en su Excel 2007. Es importante mencionar que esta acción le permite confiar ampliamente en la página ya que está libre de alguna propaganda que pueda afectar su contenido, no obstante será importante que restablezca los niveles personales de seguridad según sus necesidades.



Le deseamos una magnifica experiencia en la navegación por las estadísticas del SIEL.

Gracias por su atención

Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo.

Correo: sil@stps.gob.mx